



Moravia

Vass4R07s571-575




Collection Vassal-Montpellier


29Mtp9

Moravia
4-15-A13
Vass4R07s571-575.

Moravia

4.15 A13





DESIGNATION : Moravia
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A Souche 13
 Vigueur : 25
 PORT : érig - 1/2 érig - couché
 Hillérandage : 0
 Date de Véraison : 26.7.82
 Date de Maturité : 24.8.82 +2
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - 19 - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 20
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 2
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 1
 s4 1 JUS : inc. - coloré,
 s5 1

= Bobal 09

DESIGNATION : Moravia
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A Souche 13
 Vigueur : 2
 PORT : érig - 1/2 érig - couché
 Hillérandage : 0
 Date de Véraison : 2.8
 Date de Maturité : 6.9.83 X +3
 Pourriture : 0.5
 GRAPPE : G - 18 - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 20
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 3
 s2 0 avec pépins - apyrène
 s3 1
 s4 3 JUS : inc. - coloré,
 s5 4

fig. centrale levante
 DESIGNATION : Moravia = Bobal
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A Souche 13
 Vigueur : 2,5
 PORT : érig - 1/2 érig - couché
 Hillérandage : 0
 Date de Véraison : 5.8
 Date de Maturité : 27.8.85 X +1
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - 16 - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 19-18
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 1
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 0
 s4 1 JUS : inc. - coloré
 s5 1

Année : 1980

Emplacement..... 4. 15. A. 13... Désignation.. Moravia.....

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux	17.3			
8						
1	4	2.				
2	8					
3						
4	2	1.	Dle	17.3.80	-5	
5	8					

Année :

Emplacement..... 4. 15. A. 13... Désignation.. Moravia.....

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux	27.3	1.4		
1	4	1	2			
2	8					
3						
4	4	0	2			
5	8					

Moravia

Année : 1982

Emplacement.....4.....15 A 13..... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		253	243				
1	4	0	2				
2	4	1	3				
3	8						
4	4	0	2				
5	2						+ 14

Dle 29-3-82

Désignation :

Moravia

Emplacement :

L. 15A13 A.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.
42 - blanc ① - ^{jaune} fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ① - ^{jaune 1^{re} 2^e} fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ - ^{jaune 1^{re} 2^e} cuivrées 4 - jaunes ⑤ -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Caluso 77

Moravia

Désignation :

4.15 A13 4-1

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - ^{ou} tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
entièrement 3 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Moravia

Désignation :

4- 15A13 A-1

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9. ^{quatre colorées}
- 51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Moravia

Désignation :

u. 15 A132-1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ~~7~~ duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 79

N° d'ordre

Moravia

Désignation

4.15A13

VASSAL

Planche

Côté

N°

Souche

(1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) ¹⁶ - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) ¹⁷ - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenuse) (1) - difficile 2.

Calvo 76

Moravia

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

4. 15913 2-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : 2599 *cl*

Désignation : *Moravia*

Origine :

Emplacement : *4-15 A13*

- 8 - Angle des nervures 1 - *(2)* - *(3)* *‡*
9 - L₁/L *(1)* - *(2)* - 3.
10 - L₂/L *(1)* - *(2)*
11 - Lobes 1 - 3 - *(5)* - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - *(3)*
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - *(2)* - *(3)*
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - *(4)* - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - *(5)* - 6 - 7 - *(8)*
16 - Dents : forme *(1)* - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B *(1)* - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - *(2)* - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - *(2)* - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - *(4)* - *(5)* - *(6)* - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ *(1)* - *(2)* - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - *(5)*
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : *(1)* - *(2)* - 3.
Forme : *(4)* - 5.
Médiane/Base : *(6)* - *(7)* - 8.

Domergue 79